

KAP Özel Durum Açıklaması

Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek yatırım kuruluşu varantları 19.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İlgili yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin satış fiyatlarını içerir tablo aşağıda yer almaktadır.

Söz konusu satış fiyatları sadece seansın ilk açılışında uygulanacak gösterge niteliğindeki fiyatlar olup, yatırım kuruluşu varantlarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilir ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas değildir.

KISA KOD	GÖSTERGE SATIŞ FİYATI
ABBFR.V	3.68
ABBFS.V	2.23
ABBFT.V	1.64
ABBFU.V	1.19
ABBFV.V	0.86
ABBFW.V	0.63
ABBFX.V	0.56
ABBFY.V	0.53
ABBFZ.V	0.48
ABBGA.V	0.38
ABBRU.V	1.05
ABBRV.V	0.71
ABBRW.V	0.48
ABBRX.V	0.32
ABBRV.V	0.16
AGBGZ.V	3.55
AGBHA.V	2.49
AGBHB.V	2.05
AGBHC.V	1.67
AGBHD.V	1.36
AGBHE.V	1.10
AGBHF.V	0.90
AGBHG.V	0.73
AGBHH.V	0.60
AGBHI.V	0.24
AGBHJ.V	0.11
AGBHK.V	0.06
AGBHL.V	3.49
AGBHM.V	2.39
AGBHN.V	1.94
AGBHO.V	1.56
AGBHP.V	1.24

KISA KOD	GÖSTERGE SATIŞ FİYATI
IYBCP.V	0.07
IYBCQ.V	0.08
IYBCR.V	0.10
IYBCS.V	0.11
IYBCT.V	0.13
IYBCU.V	0.15
IYBCV.V	0.18
IYBCW.V	0.21
IYBCX.V	0.25
IYBCY.V	0.30
IYBCZ.V	0.36
IYBDA.V	0.42
IYBDB.V	0.51
IYBDC.V	0.60
IYBDD.V	0.70
IYBDE.V	0.82
IYBDF.V	0.96
IYBDG.V	1.11
IYBDH.V	1.25
IYBDI.V	1.44
IYBDJ.V	1.61
IYBDK.V	1.78
IYBDL.V	1.96
IYBDM.V	2.16
IYBDN.V	2.36
IYBSG.V	1.23
IYBSH.V	1.08
IYBSI.V	0.93
IYBSJ.V	0.80
IYBSK.V	0.68
IYBSL.V	0.58
IYBSM.V	0.49

AGBHQ.V	0.99
AGBHR.V	0.79
AGBHS.V	0.63
AGBHT.V	0.50
AGBHU.V	0.19
AGBHV.V	0.08
AGBHW.V	0.05
AGBVY.V	1.98
AGBVZ.V	1.55
AGBWA.V	1.17
AGBWB.V	0.85
AGBWC.V	0.60
AGBWD.V	0.41
AGBWE.V	0.28
AGBWF.V	0.18
AGBWG.V	0.12
AGBWH.V	0.08
AGBWI.V	0.05
AGBWJ.V	0.05
AGBWK.V	1.89
AGBWL.V	1.45
AGBWM.V	1.08
AGBWN.V	0.77
AGBWO.V	0.53
AGBWP.V	0.35
AGBWQ.V	0.23
AGBWR.V	0.15
AGBWS.V	0.09
AGBWT.V	0.06
AGBWU.V	0.05
AGBWV.V	0.05
AMBAQ.V	2.23
AMBAR.V	1.52
AMBAS.V	1.14
AMBAT.V	0.63
AMBAU.V	0.36
AMBPP.V	1.56
AMBPQ.V	0.73
AMBPR.V	0.28
AMBPS.V	0.09
AMBPT.V	0.05
APBDF.V	2.27
APBDG.V	1.69
APBDH.V	0.75
APBDI.V	0.58

IYBSN.V	0.41
IYBSO.V	0.35
IYBSP.V	0.30
IYBSQ.V	0.25
IYBSR.V	0.21
IYBSS.V	0.18
IYBST.V	0.16
IYBSU.V	0.14
IYBSV.V	0.12
IYBSW.V	0.10
IYBSX.V	0.09
IYBSY.V	0.08
IYBSZ.V	0.05
IYBTA.V	1.18
IYBTB.V	1.03
IYBTC.V	0.90
IYBTD.V	0.78
IYBTE.V	0.68
IYBTF.V	0.58
IYBTG.V	0.50
IYBTH.V	0.43
IYBTI.V	0.37
IYBTJ.V	0.31
IYBTK.V	0.27
IYBTL.V	0.23
IYBTM.V	0.20
IYBTN.V	0.17
IYBTO.V	0.15
IYBTP.V	0.13
IYBTQ.V	0.12
IYBTR.V	0.10
IYBTS.V	0.09
IYBTT.V	0.06
KHBFJ.V	1.69
KHBFK.V	1.03
KHBFL.V	0.50
KHBFM.V	0.26
KHBFN.V	0.16
KRBFK.V	1.23
KRBFL.V	0.62
KRBFM.V	0.34
KRBFN.V	0.21
KRBFO.V	0.15
KRBRM.V	0.65
KRBRN.V	0.46

APBDJ.V	0.47
APBSB.V	0.35
APBSC.V	0.28
APBSD.V	0.17
APBSE.V	0.15
APBSF.V	0.13
ASBFJ.V	1.40
ASBFK.V	1.05
ASBFL.V	0.85
ASBFM.V	0.74
ASBFN.V	0.51
ASBFO.V	0.36
ASBFP.V	0.26
ASBFQ.V	0.19
ASBFR.V	0.15
ASBFS.V	0.12
ASBQT.V	0.46
ASBQU.V	0.29
ASBQV.V	0.19
ASBQW.V	0.13
ASBQX.V	0.07
ATBAT.V	0.57
ATBAU.V	0.36
ATBAV.V	0.23
ATBAW.V	0.16
ATBAX.V	0.11
AVBAP.V	4.54
AVBAQ.V	4.00
AVBAR.V	2.91
AVBAS.V	2.11
AVBAT.V	1.53
AVBPP.V	3.87
AVBPQ.V	2.70
AVBPR.V	1.56
AVBPS.V	0.78
AVBPT.V	0.57
AXBGY.V	1.43
AXBGZ.V	0.94
AXBHA.V	0.59
AXBHB.V	0.36
AXBHC.V	0.22
AXBHD.V	0.14
AXBHE.V	0.09
AXBHF.V	0.06
AXBHG.V	0.05

KRBRO.V	0.33
KRBRP.V	0.24
KRBRQ.V	0.17
KTBAT.V	2.57
KTBAU.V	1.38
KTBAV.V	0.71
KTBAW.V	0.43
KTBAX.V	0.30
KZBFJ.V	1.55
KZBFK.V	0.96
KZBFL.V	0.67
KZBFM.V	0.48
KZBFN.V	0.31
KZBFO.V	0.24
KZBFP.V	0.22
KZBFQ.V	0.18
KZBFR.V	0.17
KZBFS.V	0.16
KZBQT.V	0.82
KZBQU.V	0.45
KZBQV.V	0.30
KZBQW.V	0.21
KZBQX.V	0.15
LRBAK.V	0.34
LRBAL.V	0.19
MDBAP.V	0.91
MDBAQ.V	0.49
MDBAR.V	0.41
MDBAS.V	0.30
MDBAT.V	0.27
MDBPP.V	0.83
MDBPQ.V	0.76
MDBPR.V	0.56
MDBPS.V	0.50
MDBPT.V	0.21
MGBAE.V	0.88
MGBAF.V	0.28
MSBCX.V	1.28
MSBCY.V	1.06
MSBCZ.V	0.72
MSBDA.V	0.65
MSBDB.V	0.58
MSBRX.V	0.46
MSBRY.V	0.40
MSBRZ.V	0.26

AXBHH.V	0.05
AXBHI.V	0.05
AXBHJ.V	0.05
AXBHK.V	1.37
AXBHL.V	0.88
AXBHM.V	0.53
AXBHN.V	0.31
AXBHO.V	0.18
AXBHP.V	0.11
AXBHQ.V	0.06
AXBHR.V	0.05
AXBHS.V	0.05
AXBHT.V	0.05
AXBHU.V	0.05
AXBHV.V	0.05
AXBVY.V	0.79
AXBVZ.V	0.45
AXBWA.V	0.23
AXBWB.V	0.12
AXBWC.V	0.06
AXBWD.V	0.05
AXBWE.V	0.05
AXBWF.V	0.05
AXBWG.V	0.05
AXBWH.V	0.05
AXBWI.V	0.05
AXBWJ.V	0.05
AXBWK.V	0.76
AXBWL.V	0.41
AXBWM.V	0.21
AXBWN.V	0.10
AXBWO.V	0.05
AXBWP.V	0.05
AXBWQ.V	0.05
AXBWR.V	0.05
AXBWS.V	0.05
AXBWT.V	0.05
AXBWU.V	0.05
AXBWV.V	0.05
AZBDF.V	4.58
AZBDG.V	3.83
AZBDH.V	2.55
AZBDI.V	2.29
AZBDJ.V	2.05
AZBSB.V	0.72

MSBSA.V	0.23
MSBSB.V	0.19
MTBDB.V	1.67
MTBDC.V	1.37
MTBDD.V	0.89
MTBDE.V	0.79
MTBDF.V	0.71
MTBRZ.V	0.52
MTBSA.V	0.44
MTBSB.V	0.26
MTBSC.V	0.23
MTBSD.V	0.18
NABFW.V	7.27
NABFX.V	5.85
NABFY.V	4.54
NABFZ.V	3.37
NABGA.V	2.38
NABGB.V	1.59
NABGC.V	1.01
NABGD.V	0.62
NABGE.V	0.38
NABGF.V	0.15
NABGG.V	7.62
NABGH.V	6.22
NABGI.V	4.94
NABGJ.V	3.78
NABGK.V	2.78
NABGL.V	1.95
NABGM.V	1.32
NABGN.V	0.86
NABGO.V	0.55
NABGP.V	0.23
NABUW.V	3.13
NABUX.V	2.39
NABUY.V	1.83
NABUZ.V	1.40
NABVA.V	1.08
NABVB.V	0.84
NABVC.V	0.66
NABVD.V	0.52
NABVE.V	0.42
NABVF.V	0.20
NABVG.V	3.39
NABVH.V	2.66
NABVI.V	2.09

AZBSC.V	0.61
AZBSD.V	0.37
AZBSE.V	0.33
AZBSF.V	0.27
BABCX.V	1.44
BABCY.V	0.94
BABCZ.V	0.62
BABDA.V	0.43
BABDB.V	0.31
BABRX.V	1.88
BABRY.V	1.15
BABRZ.V	0.67
BABSA.V	0.37
BABSB.V	0.20
BIBFE.V	2.03
BIBFF.V	1.32
BIBFG.V	0.86
BIBFH.V	0.59
BIBFI.V	0.32
BOBCX.V	7.51
BOBCY.V	5.85
BOBCZ.V	3.96
BOBDA.V	2.66
BOBDB.V	1.80
BOBRX.V	8.22
BOBRY.V	6.09
BOBRZ.V	4.29
BOBSA.V	2.85
BOBSB.V	1.34
DABFV.V	4.72
DABFW.V	3.39
DABFX.V	2.29
DABFY.V	1.41
DABFZ.V	0.81
DABGA.V	0.44
DABGB.V	0.23
DABGC.V	0.13
DABGD.V	0.08
DABGE.V	0.05
DABGF.V	5.02
DABGG.V	3.71
DABGH.V	2.59
DABGI.V	1.70
DABGJ.V	1.04
DABGK.V	0.61

NABVJ.V	1.64
NABVK.V	1.30
NABVL.V	1.03
NABVM.V	0.82
NABVN.V	0.66
NABVO.V	0.54
NABVP.V	0.26
NOBCS.V	4.47
NOBCT.V	2.55
NOBCU.V	1.37
NOBCV.V	0.72
NOBCW.V	0.38
NOBRS.V	7.40
NOBRT.V	4.22
NOBRU.V	1.99
NOBRV.V	0.72
NOBRW.V	0.18
NVBFX.V	5.12
NVBFY.V	3.96
NVBFZ.V	3.04
NVBGA.V	2.30
NVBGB.V	1.88
NVBGC.V	1.54
NVBGD.V	1.37
NVBGE.V	0.99
NVBGF.V	0.81
NVBGG.V	0.43
NVBUT.V	4.18
NVBUU.V	3.72
NVBUV.V	3.28
NVBUW.V	2.87
NVBUX.V	2.31
NVBUY.V	1.97
NVBUZ.V	1.60
NVBVA.V	1.40
NVBVB.V	0.59
NVBVC.V	0.34
NXBDF.V	1.65
NXBDG.V	1.27
NXBDH.V	0.73
NXBDI.V	0.64
NXBDJ.V	0.53
NXBSB.V	1.01
NXBSC.V	0.85
NXBSD.V	0.47

DABGL.V	0.34
DABGM.V	0.19
DABGN.V	0.11
DABGO.V	0.07
DABUV.V	2.53
DABUW.V	1.82
DABUX.V	1.32
DABUY.V	0.97
DABUZ.V	0.73
DABVA.V	0.56
DABVB.V	0.43
DABVC.V	0.34
DABVD.V	0.27
DABVE.V	0.22
DABVF.V	2.77
DABVG.V	2.06
DABVH.V	1.55
DABVI.V	1.17
DABVJ.V	0.90
DABVK.V	0.70
DABVL.V	0.55
DABVM.V	0.44
DABVN.V	0.36
DABVO.V	0.29
DBBCX.V	7.63
DBBCY.V	4.08
DBBCZ.V	2.06
DBBDA.V	1.04
DBBDB.V	0.42
DBBRX.V	7.83
DBBRY.V	4.08
DBBRZ.V	1.90
DBBSA.V	0.84
DBBSB.V	0.36
DJBDA.V	9.48
DJBDB.V	4.74
DJBDC.V	1.85
DJBDD.V	0.66
DJBDE.V	0.18
DJBDF.V	9.96
DJBDG.V	5.29
DJBDE.V	2.28
DJBDE.V	0.89
DJBDE.V	0.25
DJBDE.V	3.48

NXBSE.V	0.39
NXBSF.V	0.30
PDBCN.V	1.22
PDBCO.V	0.78
PDBCP.V	0.51
PDBCQ.V	0.34
PDBCR.V	0.23
PDBRN.V	1.38
PDBRO.V	0.78
PDBRP.V	0.38
PDBRQ.V	0.15
PDBRR.V	0.05
PEBFK.V	1.05
PEBFL.V	0.65
PEBFM.V	0.34
PEBFN.V	0.21
PEBFO.V	0.16
PEBRN.V	0.75
PEBRO.V	0.43
PEBRP.V	0.20
PEBRQ.V	0.13
PEBRR.V	0.11
PGBFJ.V	3.19
PGBFK.V	2.37
PGBFL.V	1.28
PGBFM.V	0.75
PGBFN.V	0.42
PGBFO.V	0.32
PGBFP.V	0.25
PGBFQ.V	0.20
PGBFR.V	0.17
PGBFS.V	0.14
PLBCN.V	0.14
PLBCO.V	0.22
PLBCP.V	0.38
PLBCQ.V	0.69
PLBCR.V	1.24
PLBRN.V	1.16
PLBRO.V	0.54
PLBRP.V	0.19
PLBRQ.V	0.06
PLBRR.V	0.05
PPBGM.V	4.88
PPBGN.V	3.52
PPBGO.V	2.38

DJBSB.V	1.92
DJBSC.V	1.15
DJBSD.V	0.64
DJBSE.V	0.47
DJBSE.V	3.93
DJBSE.V	2.28
DJBSE.V	1.41
DJBSE.V	0.78
DJBSE.V	0.58
ECBCE.V	2.41
ECBCF.V	2.00
ECBCG.V	1.21
ECBCH.V	0.11
ECBRE.V	3.10
ECBRF.V	1.94
ECBRG.V	1.56
ECBRH.V	0.74
EDBFP.V	3.20
EDBFQ.V	1.64
EDBFR.V	1.16
EDBFS.V	0.67
EDBFT.V	0.48
EDBFU.V	0.35
EDBFV.V	0.27
EDBFW.V	0.22
EDBFX.V	0.18
EDBFY.V	0.15
EDBRM.V	0.86
EDBRN.V	0.55
EDBRO.V	0.34
EDBRP.V	0.21
EDBRQ.V	0.14
EIBFJ.V	2.66
EIBFK.V	1.96
EIBFL.V	1.40
EIBFM.V	0.98
EIBFN.V	0.69
EIBFO.V	0.57
EIBFP.V	0.51
EIBFQ.V	0.43
EIBFR.V	0.39
EIBFS.V	0.31
EJBCE.V	2.36
EJBCF.V	1.43
EJBCG.V	0.82

PPBGP.V	1.53
PPBGQ.V	0.95
PPBGR.V	0.59
PPBGS.V	0.38
PPBGT.V	0.25
PPBGU.V	0.17
PPBGV.V	0.12
PPBGW.V	0.09
PPBGX.V	0.07
PPBVM.V	4.85
PPBVN.V	3.48
PPBVO.V	2.32
PPBVP.V	1.45
PPBVQ.V	0.85
PPBVR.V	0.48
PPBVS.V	0.27
PPBVT.V	0.15
PPBVU.V	0.12
PPBVV.V	0.09
PPBVW.V	0.08
PPBVS.V	0.06
PWBDM.V	2.08
PWBDN.V	1.48
PWBDO.V	1.01
PWBDP.V	0.67
PWBDO.V	0.44
PWBDR.V	0.29
PWBSM.V	1.64
PWBSN.V	1.12
PWBSO.V	0.72
PWBSP.V	0.45
PWBSQ.V	0.27
PWBSR.V	0.16
RHBFK.V	1.37
RHBFL.V	0.98
RHBFM.V	0.69
RHBFN.V	0.49
RHBFO.V	0.35
RHBFP.V	0.24
RHBFQ.V	0.21
RHBFR.V	0.17
RHBFS.V	0.15
RHBFT.V	0.13
RHBUK.V	2.27
RHBUL.V	1.94

EJBCH.V	0.24
EJBRE.V	2.36
EJBRF.V	1.81
EJBRG.V	0.72
EJBRH.V	0.15
EUBCO.V	0.68
EUBCP.V	0.12
EUBCQ.V	0.05
EUBCR.V	0.05
EUBCS.V	0.77
EUBCT.V	0.16
EUBCU.V	0.05
EUBCV.V	0.05
EUBRK.V	0.78
EUBRL.V	0.50
EUBRM.V	0.27
EUBRN.V	0.06
EUBRO.V	0.84
EUBRP.V	0.57
EUBRQ.V	0.32
EUBRR.V	0.08
EXBFI.V	1.51
EXBFJ.V	1.02
EXBFK.V	0.64
EXBFL.V	0.36
EXBFM.V	0.19
EXBFN.V	0.10
EXBFO.V	0.05
EXBFP.V	0.05
EXBFQ.V	0.05
EXBFR.V	0.05
EXBUI.V	0.82
EXBUJ.V	0.52
EXBUK.V	0.32
EXBUL.V	0.19
EXBUM.V	0.11
EXBUN.V	0.07
EXBUO.V	0.05
EXBUP.V	0.05
EXBUQ.V	0.05
EXBUR.V	0.05
EYBFN.V	1.57
EYBFO.V	1.23
EYBFP.V	0.92
EYBFQ.V	0.69

RHBUM.V	1.64
RHBUN.V	1.36
RHBUO.V	1.11
RHBUP.V	0.89
RHBUQ.V	0.71
RHBUR.V	0.56
RHBUS.V	0.43
RHBUT.V	0.33
SLBFJ.V	0.84
SLBFK.V	0.52
SLBFL.V	0.40
SLBFM.V	0.30
SLBFN.V	0.23
SLBFO.V	0.18
SLBFP.V	0.15
SLBFQ.V	0.12
SLBFR.V	0.10
SLBFS.V	0.09
SOBFN.V	1.77
SOBFO.V	1.11
SOBFP.V	0.85
SOBFQ.V	0.64
SOBFR.V	0.49
SOBFS.V	0.38
SOBFT.V	0.30
SOBFU.V	0.24
SOBFV.V	0.20
SOBFW.V	0.17
SPBFV.V	11.58
SPBFW.V	4.27
SPBFX.V	1.70
SPBFY.V	0.48
SPBFZ.V	0.11
SPBGA.V	0.05
SPBGB.V	0.05
SPBGC.V	0.05
SPBGD.V	0.05
SPBGE.V	0.05
SPBGF.V	11.90
SPBGG.V	4.70
SPBGH.V	2.09
SPBGI.V	0.69
SPBGJ.V	0.19
SPBGK.V	0.06
SPBGL.V	0.05

EYBFR.V	0.52
EYBFS.V	0.39
EYBFT.V	0.31
EYBFU.V	0.25
EYBFV.V	0.20
EYBFW.V	0.17
EYBRM.V	0.13
EYBRN.V	0.10
EYBRO.V	0.07
EYBRP.V	0.05
EYBRQ.V	0.05
FRBFI.V	0.40
FRBFJ.V	0.36
FRBFK.V	0.27
FRBFL.V	0.18
FRBFM.V	0.16
FRBPO.V	0.49
FRBPP.V	0.31
GABFL.V	1.22
GABFM.V	1.00
GABFN.V	0.80
GABFO.V	0.62
GABFP.V	0.48
GABFQ.V	0.37
GABFR.V	0.29
GABFS.V	0.24
GABFT.V	0.19
GABFU.V	0.16
GABQT.V	0.28
GABQU.V	0.10
GABQV.V	0.07
GABQW.V	0.05
GABQX.V	0.05
GCBCX.V	2.70
GCBCY.V	2.31
GCBCZ.V	1.60
GCBDA.V	1.47
GCBDB.V	1.34
GCBRX.V	0.46
GCBRY.V	0.38
GCBRZ.V	0.24
GCBSA.V	0.21
GCBSB.V	0.17
GUBCE.V	2.01
GUBCF.V	0.87

SPBGM.V	0.05
SPBGN.V	0.05
SPBGO.V	0.05
SPBUV.V	2.14
SPBUW.V	1.24
SPBUX.V	0.77
SPBUY.V	0.51
SPBUZ.V	0.37
SPBVA.V	0.28
SPVBV.V	0.21
SPBVC.V	0.17
SPBVD.V	0.13
SPBVE.V	0.09
SPBVF.V	2.42
SPBVG.V	1.48
SPBVH.V	0.95
SPBVI.V	0.65
SPBVJ.V	0.47
SPBVK.V	0.35
SPBVL.V	0.27
SPBVM.V	0.21
SPBVN.V	0.17
SPBVO.V	0.11
SSBFP.V	2.80
SSBFQ.V	1.92
SSBFR.V	1.14
SSBFS.V	0.55
SSBFT.V	0.26
SSBFU.V	0.14
SSBFV.V	0.09
SSBFW.V	0.08
SSBFX.V	0.07
SSBFY.V	0.06
TEBAE.V	0.72
TEBAF.V	0.36
TKBFJ.V	2.15
TKBFK.V	1.45
TKBFL.V	1.03
TKBFM.V	0.78
TKBFN.V	0.64
TKBFO.V	0.58
TKBFP.V	0.39
TKBFQ.V	0.17
TKBFR.V	0.10
TKBFS.V	0.08

GUBCG.V	0.05
GUBCH.V	0.05
GUBRE.V	2.08
GUBRG.V	0.12
GUBRH.V	0.05
GUBRI.V	0.94
HEBFJ.V	1.05
HEBFK.V	0.67
HEBFL.V	0.51
HEBFM.V	0.38
HEBFN.V	0.27
HEBFO.V	0.20
HEBFP.V	0.15
HEBFQ.V	0.12
HEBFR.V	0.10
HEBFS.V	0.08
ICBFO.V	0.77
ICBFP.V	0.61
ICBFQ.V	0.35
ICBFR.V	0.26
ICBFS.V	0.20
ICBFT.V	0.15
ICBFU.V	0.12
ICBFV.V	0.10
ICBFW.V	0.08
ICBFX.V	0.07
ICBRM.V	0.18
ICBRN.V	0.13
ICBRO.V	0.10
ICBRP.V	0.07
ICBRQ.V	0.06
IYBBG.V	2.22
IYBBH.V	2.02
IYBBI.V	1.82
IYBBJ.V	1.63
IYBBK.V	1.45
IYBBL.V	1.27
IYBBM.V	1.10
IYBBN.V	0.95
IYBBO.V	0.81
IYBBP.V	0.68
IYBBQ.V	0.57
IYBBR.V	0.47
IYBBS.V	0.39
IYBBT.V	0.32

TKBPO.V	0.15
TKBPP.V	0.07
TLBFI.V	0.40
TLBFJ.V	0.23
TLBFK.V	0.14
TLBFL.V	0.10
TLBFM.V	0.07
TLBPO.V	0.13
TLBPP.V	0.05
TOBFE.V	0.60
TOBFF.V	0.36
TOBFG.V	0.23
TOBFH.V	0.16
TOBFI.V	0.12
TRBFN.V	1.97
TRBFO.V	1.19
TRBFP.V	0.85
TRBFQ.V	0.59
TRBFR.V	0.40
TRBFS.V	0.28
TRBFT.V	0.20
TRBFU.V	0.15
TRBFV.V	0.12
TRBFW.V	0.10
TSBFX.V	8.73
TSBFY.V	7.86
TSBFZ.V	6.86
TSBGA.V	5.98
TSBGB.V	5.21
TSBGC.V	4.54
TSBGD.V	3.96
TSBGE.V	3.45
TSBGF.V	3.02
TSBGG.V	2.64
TSBUT.V	4.00
TSBUU.V	3.31
TSBUV.V	2.69
TSBUW.V	2.41
TSBUX.V	2.15
TSBUY.V	1.90
TSBUZ.V	1.47
TSBVA.V	1.28
TSVBV.V	1.11
TSBVC.V	0.83
UJBCE.V	2.22

IYBBU.V	0.26
IYBBV.V	0.21
IYBBW.V	0.18
IYBBX.V	0.15
IYBBY.V	0.12
IYBBZ.V	0.10
IYBCA.V	0.09
IYBCB.V	0.08
IYBCC.V	0.07
IYBCD.V	0.06
IYBCE.V	0.05
IYBCF.V	0.05
IYBCG.V	0.05
IYBCH.V	0.05
IYBCI.V	0.05
IYBCJ.V	0.05
IYBCK.V	0.05
IYBCL.V	0.05
IYBCM.V	0.05
IYBCN.V	0.06
IYBCO.V	0.07
YPBRL.V	0.33
YPBRM.V	0.14

UJBCF.V	1.50
UJBCG.V	0.06
UJBCH.V	0.05
UJBRE.V	1.70
UJBRF.V	0.68
UJBRG.V	0.23
UJBRH.V	0.05
ULBAE.V	2.34
ULBAF.V	1.10
YPBFN.V	2.29
YPBFO.V	1.64
YPBFP.V	1.26
YPBFQ.V	0.95
YPBFR.V	0.62
YPBFS.V	0.42
YPBFT.V	0.33
YPBFU.V	0.26
YPBFV.V	0.22
YPBFW.V	0.19
YPBRI.V	0.88
YPBRJ.V	0.64
YPBRK.V	0.46